



**C O M U N E D I U L A S S A I**  
**PROVINCIA DI NUORO**  
**Ufficio del Sindaco**

---

**ORDINANZA GENERALE N. 10 DEL 14/04/2021**

OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.

**IL SINDACO**

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

**VERIFICATO** che il territorio del Comune di Ulassai è compreso nella zona climatica “D” e che, conseguentemente, nel territorio comunale l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici di cui all’art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 12 (dodici) giornaliere;

**VISTO** che, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del citato D.P.R. 412/1993, i sindaci, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio degli impianti termici;

**VALUTATO** che le attuali condizioni climatiche e le previsioni nel breve periodo evidenziano il perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali;

**PRESO ATTO** che l’art. 9 c. 2 del D.P.R. 412/93 giustifica l’attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;

**RITENUTA** la necessità di provvedere a garantire il funzionamento, tra gli altri, degli impianti degli stabili Comunali;

**VISTO** l’Art. 50 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 in materia di competenze del Sindaco;

**SENTITI** gli Uffici Interessati;

**VISTO** l’art. 50 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 in materia di competenze del Sindaco;

**ORDINA**



**COMUNE DI ULASSAI**  
**PROVINCIA DI NUORO**  
**Ufficio del Sindaco**

---

che con decorrenza dal 16.04.2021 e fino alla data del 30.04.2021, si potranno accendere gli impianti di riscaldamento dell'abitato del Comune di Ulassai dalle ore 5:00 alle ore 22:00, con un massimo di 5 ore al giorno, a condizione, però, che la temperatura si mantenga al di sotto dei limiti previsti dalla Legge;

I Responsabili degli impianti potranno frazionare l'orario di accensione in due o più turni e, inoltre, gli utenti sono tenuti ad esporre vicino all'impianto una tabella ove sia indicato l'orario prescelto ed il nome del Responsabile della gestione;

**DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;

La trasmissione della presente ordinanza per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000.

Ulassai, 14/04/2021

**IL SINDACO**  
Ing. Gian Luigi Serra

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art. 23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da Digit PA.